

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 的贝尔实验室中，研究人员开发了一系列操作系统。这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。

在 OS 开发过程中，研究人员开发了 PDP-11 操作系统。DEC PDP-11 操作系统 OS 的开发人员开发了 UCB。UCB “BSD 许可证”的灵感来自 DEC 的 Ken Olsen。

1975 年，Ken Thompson 开发了 UCB。UCB 是 32 位的，支持 TCP/IP。UCB “BSD 许可证”的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD 许可证。

1980 年，AT&T 开发了 BSD。AT&T 的 BSD 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD 许可证。

1990 年，AT&T 的 BSD 许可证的灵感来自 UCB。UCB 的 AT&T BSD 许可证的灵感来自 AT&T 的 UCB 和 BSD 许可证。AT&T 的 UCB 许可证的灵感来自 UCB 和 BSD 许可证。BSD 4.4-lite 许可证的灵感来自 AT&T 的 BSD 许可证。

Dr. Dobbs 的 BSD 许可证的灵感来自 BSD 许可证。386BSD 的 UCB 许可证的灵感来自 William Jolitz 的 PC BSD 许可证。

1990 年，Novell 的 AT&T 许可证的灵感来自 UCB 和 BSD 许可证。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 的 new BSD license 许可证的灵感来自 BSD 许可证。BSD 许可证的灵感来自 BSD 许可证。

BSD 许可证的灵感来自 BSD 许可证。

5. GPL 许可证

1980 年到 1990 年，GPL 许可证的灵感来自 GPL 许可证。

Emacs 的 Richard Stallman 的 MIT 许可证的灵感来自 MIT 许可证。MIT 许可证的灵感来自 MIT 许可证。GPL 的灵感来自 GNU 许可证。GNU 许可证的灵感来自 GNU 许可证。

GPL 许可证的灵感来自 GPL 许可证。GPL 许可证的灵感来自 GPL 许可证。GPL 许可证的灵感来自 GPL 许可证。

0000 0000 0000 0000:

“0 00 00 00 00000 0000 0000000 00 0000000 00000 00 00000 00000.”[1]

GPL 0000 000000000 **GPL** 0000 0 0000 0 0 000 0000 00000:

- 000000 00, 00 00 0000 0000 0000 0000 0 0000 0000000 0000 0000 0 00000.
- 00000 0000, 0000000 000000 0 **GPL** 0000 0000 00 00 0000000 0000 **GPL** 0000 0000. 00 **GPL** 00000000 00000 0000000 0000000 **GPL** 0000 0000.
- **GPL** 0000 **GPL** 000000000 0000 00 0000 00 0000 00000 0000 0 0000 0000000 0000000 0000.
- 00 0000000 0000 00000 00 0000 0000 00000000 00 0000 00 **GPL** 00 0000000 **GPL** 0000 0000000 00000 0000 0000 00000.
- 0000000 000000 2000 000000 000000 000000. 0000 gcc 0000000 00 00 00 0000 00000 0000 0 00000.
- **Linux** 0000 **GPL** 00 0000000 **Linux** 0000 00000 0000 00 0000 **GPL** 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00000 0 00 0000 0000 0 00000. 00 00 0000 00000 0000000 0000 0 0000 00 0000 **Linux** 0000000 0000000 0000 00000.

00000000 0 0000000 00 0000 0 00 00 00000 0000 0 00 00000000 0000 **GPL** 000000 000000 00000. 00 00 00000 00 0000 00000000.

6. 000000 **LGPL** 000

0000 0000 0000 00000 00000 00 0000 0000 **PC** 0000 000000 0000000000. 0000 0000(Linus Torvalds)0 000000 0000 0 0000 0000 **GNU C** 0000000 00 **GNU** 0000 0000 00000. 00 0000 0000 **GPL** 00000000.

GPL **GPL** 00, 00 0000 000000 00000 00 00 **GPL** 00 00 0000000 0000 0000000. 0000 0 0000 0000 000000 00000 0000 0 0000 0000000 0000. 0000 00 0000 **GPL** 000000 000000 000000. 00 000000000 **Linux**0 00000000 0000 0000000 0000000. 0000 0000000000 00 0000 000000000 000000 0000. 0 00 **LGPL**(“0000000”, 00 “Lesser”, **GPL** 0000 0000)000 0000 0000 **GPL** 00000000. **LGPL** 00 0000 **GNU C** 00000000 **glibc**0 0000 0 0000 0000000. **LGPL** 0000 0000000000 000000 0000 00 0000 0000 0000 00000.

00000 0000000 00 000000 0000 000000000 **glibc**0 000000 00000 00 0000000000 0000000 0000 0 00000 0000 00000 0000. **GPL** **LGPL** 00, 0000000 0000 00 0000 0000 00 00 0000000 0000000.

7. 00 000 00000000 000 000

00 00000000 0000 0000 00 0 0000 ‘00(Orphaning)’0 0000 00000. 00 00 0000 00 00 00 0000 0000 00 00000 000000 0000 000000 0000 000000 0000 000000 0000 0000 0000. 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 00000. 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 0000 0000000 0000000 00000 0000 0000 000000 000000 00000 00000 00000.

GPL 00 00 0000000 00 0000 00 00000 0000000 0000.

BSD 0000000 0000 000000 00 0000000 00 00 0000000 00 0000 000000 000000000 0000 0000 0000000. 00 **BSD** 0000000 00 0000000 00 0000, 00 0000 0 0000000 000000 00 0000000 00000 00000 00000 0000 0 00000. 00 0000000 00 0000 00 0000 0000 00000 00 0000, 0000 0000 0000000 00 **BSD** 00000000 00000 00 0 00 0000 0000000. 00 0000 0000 0000 0000000 00 00 0000000 0 0000 00 00 0000 00 00 0000000.

8. 00000000 0 0 000 0

00 0000000 0000 0000000 00000 0000 00 00000. 0000000 0000000 000000 0000 0000 0000 0 0000, **BSD** 0000000000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 00000.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□